

MANUAL PASO A PASO:

CONFIGURACIÓN DEL CORREO GOBEX EN UN CLIENTE DE CORREO EXTERNO MEDIANTE **POP3 o IMAP**

GOBIERNO DE EXTREMADURA

La sesión ha sobrepasado el tiempo de espera. Para proteger su cuenta de un acceso no autorizado, la conexión al buzón de correo se cierra automáticamente tras un período de inactividad. Vuelva a escribir su nombre de usuario y contraseña.

Seguridad ([mostrar explicación](#))

☐ Es un equipo público o compartido

☒ Es un equipo privado

Aviso: al seleccionar esta opción, confirma que este equipo cumple con la directiva de seguridad de la organización.

☐ Usar Outlook Web App Light

Nombre de usuario:

Contraseña:

[Iniciar sesión](#)

Conectado a Microsoft Exchange

© 2010 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.



PASO I

Para configurar la nueva cuenta @gobex.es en nuestro cliente externo de correo favorito (para las figuras mostradas en este manual se ha utilizado *Mozilla Thunderbird*), lo primero es acceder a la **Configuración de cuentas**, tal y como se aprecia en la fig. 1.




fig.1

Algunos usuarios tienen oculta la barra de menú de *Thunderbird* (Archivo, Editar, Ver, Ir, ...). En su lugar, en la esquina superior derecha disponen de un botón con este aspecto:



Pulsar en él, y en la opción *Preferencias* → *Configuración de las cuentas*

PASO II

Ahora añadimos la cuenta de correo...




Fig. 2

...introduciendo los datos iniciales básicos y pulsando en *Continuar*.





Fig. 3

PASO III

Tras unos instantes en los que Thunderbird trata de detectar automáticamente los datos de configuración del correo, observamos que aparecen en pantalla, como en la fig. 4.




The screenshot shows the 'Configuración de cuenta de correo' window. At the top, there are fields for 'Su nombre:' (José-Carlos Sánchez Alons), 'Dirección de correo:' (gseex.prog1@gobex.es), and 'Contraseña:' (masked with dots). A checkbox for 'Recordar contraseña' is checked. Below this, a warning message states: 'Thunderbird no ha podido encontrar la configuración de su cuenta de correo electrónico.' The main configuration table has the following values:

	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación
Entrante: IMAP	.gobex.es	Auto	Autodetectar	Autodetectar
Saliente: SMTP	.gobex.es	Auto	Autodetectar	Autodetectar

The 'Nombre de usuario:' field contains 'gseex.prog1'. At the bottom, there are buttons: 'Obtener una nueva cuenta', 'Config. avanzada', 'Volver a probar', 'Hecho', and 'Cancelar'.

Fig. 4

Sin embargo, estos datos están incompletos y si tratamos de seguir adelante, comprobaremos que simplemente no podemos. Hay que completarlos de la siguiente manera: (escribiendo *legacy* delante de *.gobex.es*) y seleccionamos POP3 o IMAP.




This screenshot shows the same window as Fig. 4, but with manual configuration. The 'Entrante' dropdown is now set to 'POP3' and the 'Nombre del servidor' field contains 'legacy.gobex.es', which is circled in red. The 'Saliente' dropdown remains 'SMTP' and its server field also contains 'legacy.gobex.es'. The 'Nombre de usuario:' field is still 'gseex.prog1'. The 'Volver a probar' button is highlighted with a blue border and a mouse cursor is pointing at it.

Fig. 5

No olvides pulsar el botón **Volver a probar**.

PASO IV: correo entrante

A continuación modificamos las nuevas características de configuración de correo detectada. Fijémonos en la línea rotulada como **Entrante**, tal y como se detalla en las siguientes figuras:



Configuración de cuenta de correo

Su nombre: José-Carlos Sánchez Alons Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo: gseex.prog1@gobex.es

Contraseña:
☒ Recordar contraseña


Se ha encontrado la siguiente configuración sondeando el servidor suministrado

	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación
Entrante:	POP3	legacy.gobex.es	110	STARTTLS
Saliente:	SMTP	legacy.gobex.es	25	Autodetectar
Nombre de usuario:	gseex.prog1			

Obtener una nueva cuenta Config. avanzada Volver a probar Hecho Cancelar

Fig. 6

Identificación → *contraseña normal*



Configuración de cuenta de correo

Su nombre: José-Carlos Sánchez Alons Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo: gseex.prog1@gobex.es

Contraseña:
☒ Recordar contraseña

Se ha encontrado la siguiente configuración sondeando el servidor suministrado

	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación
Entrante:	POP3	legacy.gobex.es	995	SSL/TLS
Saliente:	SMTP	legacy.gobex.es	25	STARTTLS
Nombre de usuario:	gseex.prog1			


Obtener una nueva cuenta Config. avanzada Volver a probar Hecho Cancelar

Fig. 7

PASO V: correo saliente

Ahora le toca el turno al correo saliente (nos fijamos en la fila rotulada como **Saliente**). Aquí lo único que hay que cambiar es la Identificación, porque el resto de datos están bien.

Identificación → *contraseña normal*



Configuración de cuenta de correo

Su nombre: José-Carlos Sánchez Alons Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo: gseex.prog1@gobex.es

Contraseña: ●●●●●●●●

☒ Recordar contraseña


Se ha encontrado la siguiente configuración sondeando el servidor suministrado

	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación
Entrante: POP3	legacy.gobex.es	995	SSL/TLS	Contraseña normal
Saliente: SMTP	legacy.gobex.es	25	STARTTLS	NTLM
Nombre de usuario:	gseex.prog1			

Obtener una nueva cuenta Config. avanzada Volver a probar

Fig. 8

Después pulsamos en el botón **Hecho** y ya hemos acabado.



Configuración de cuenta de correo

Su nombre: José-Carlos Sánchez Alons Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo: gseex.prog1@gobex.es

Contraseña: ●●●●●●●●

☒ Recordar contraseña

Se ha encontrado la siguiente configuración sondeando el servidor suministrado


	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación
Entrante: POP3	legacy.gobex.es	995	SSL/TLS	Contraseña normal
Saliente: SMTP	legacy.gobex.es	25	STARTTLS	Contraseña normal
Nombre de usuario:	gseex.prog1			

Obtener una nueva cuenta Config. avanzada Volver a probar **Hecho** Cancelar

Fig. 9

Si en lugar de POP, utilizamos IMAP

Los datos de configuración necesarios son los de la fig. 10:



Configuración de cuenta de correo

Su nombre: José-Carlos Sánchez Alons Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo: gseex.prog1@gobex.es

Contraseña:
☒ Recordar contraseña


Se ha encontrado la siguiente configuración sondeando el servidor suministrado

	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación	
Entrante:	IMAP	legacy.gobex.es	993	SSL/TLS	Contraseña normal
Saliente:	SMTP	legacy.gobex.es	25	STARTTLS	Contraseña normal
Nombre de usuario:	gseex.prog1				

Obtener una nueva cuenta Config. avanzada Volver a probar **Hecho** Cancelar

Fig. 10

Si todo ha ido bien... ya tienes tu correo GobEx en Thunderbird, listo para utilizarlo.



Configuración de la cuenta

Configuración de la cuenta - <gseex.prog1@gobex.es>

Nombre de la cuenta: Correo Gobex

Identidad
Cada cuenta tiene una identidad, que es la información que otras personas verán al leer sus mensajes.

Su nombre: José-Carlos Sánchez Alonso

Dirección de correo electrónico: gseex.prog1@gobex.es

Dirección de respuesta: Los destinatarios responderán a esta otra dirección

Organización:

Texto de la firma: ☐ Usar HTML (p.e., negrita)

III Milenio
Av/ Valhondo, s/n. Módulo 3 - 8ª planta
Telf: 924-924-924

☐ Adjuntar la firma de un archivo (texto, HTML o imagen):
Elegir...

☐ Adjuntar mi tarjeta en los mensajes
Editar tarjeta...

Servidor de salida (SMTP): gseex.prog1 - legacy.gobex.es

Administrar identidades...

Operaciones sobre la cuenta

Aceptar Cancelar

